

Cuadro 3C.1: Cobertura universal en salud esencial: plataforma poblacional

Número	Nombre de la intervención	Paquetes DCP3 (número del paquete)	Prioridad temporal ^a	PMP
P1	Mensajes para adolescentes en los medios masivos relacionados con salud sexual y reproductiva y salud mental	Salud adolescente (4) VIH (6)	No urgente	
P2	Mensajes en los medios masivos relacionados con la alimentación saludable o la actividad física	Salud adolescente (4) VIH (6) ECV (11) Musculoesquelético (14)	No urgente	✓
P3	Mensajes en los medios masivos relativos al consumo de tabaco y alcohol	Salud adolescente (4) VIH (6) ECV (11) Musculoesquelético (14)	No urgente	
P4	Incentivación desde los medios masivos del uso del condón, la circuncisión médica masculina voluntaria y pruebas de ITS	VIH (6)	No urgente	
P5	Identificación sistemática de individuos con síntomas de TB entre grupos de alto riesgo y vinculación a la atención (“búsqueda activa de casos”)	TB (7)	No urgente	✓
P6	Gestión sostenida de vectores para enfermedad de Chagas, leishmaniasis visceral, dengue y otras causas nacionales importantes de fiebre no palúdica	Enfermedad febril en adultos (8) ETD (9) ECV (11)	No urgente	✓
P7	Conducir una evaluación comprehensiva de las competencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) por medio de la herramienta de Evaluación Externa Conjunta y desarrollar, costear, financiar e implementar un plan de acción para atender las brechas en la preparación y respuesta	Pandemias (10)	No urgente	
P8	Conducir ejercicios de simulación y entrenamiento de trabajadores de la salud para eventos de brotes epidémicos, que incluyan investigación sobre brotes, rastreo de contactos y respuesta de emergencia	Pandemias (10)	No urgente	
P9	Decentralizar las reservas de medicamentos antivirales para alcanzar a grupos de riesgo y poblaciones en desventaja	Pandemias (10)	No urgente	
P10	Desarrollar e implementar un plan para asegurar la capacidad de respuesta en camas de hospitales y reservas de desinfectantes, equipo para atención de apoyo y equipo de protección personal	Pandemias (10)	No urgente	
P11	Desarrollar planes y estándares legales para reducir las interacciones entre personas infectadas y población no infectada e implementar y evaluar medidas de control de la infección en establecimientos de salud	Pandemias (10)	No urgente	
P12	Asegurar la seguridad de la vacuna de influenza en los niveles nacional y subnacional	Pandemias (10)	No urgente	
P13	Mensajes en los medios masivos para hacer conciencia sobre el lavado de manos y los efectos en salud de la contaminación doméstica del aire	Salud ambiental (17)	No urgente	
Totales				
	CUSE = 13			
	PMP = 3			
	Urgente = 0			
	No urgente = 13			
	Continua = 0			

a Las intervenciones *urgentes*, tales como la atención del trabajo de parto o la apendicectomía, están disponibles idealmente 24/7 cerca del domicilio de los pacientes. *No urgente* describe a pacientes que requieren intervenciones no urgentes pero esenciales —por ejemplo labio leporino y paladar hendido— que pueden ser acumuladas en tiempo y espacio, habilitando las eficiencias del alto volumen en la prestación de servicios. La atención *continua* comprende intervenciones no urgentes para atender condiciones crónicas (por ejemplo, prevención secundaria de enfermedad vascular o terapia antirretroviral para individuos VIH positivos).

ECV = enfermedad cardiovascular; VIH = virus de inmunodeficiencia humana; RSI = Reglamento Sanitario Internacional; ETD = enfermedades tropicales desatendidas; ITS = infecciones de transmisión sexual; TB = tuberculosis.

Nota: DCP3 define las plataformas poblacionales como sigue: Esta plataforma captura todos los servicios de salud no personales o poblacionales, tales como medios masivos o mercadeo social de mensajes educacionales, en la forma en que son distribuidos comúnmente por las agencias de publicidad. El dengue se incluye entre las enfermedades febriles en adultos. Las mejoras ambientales afectan la incidencia de factores de riesgo tanto para enfermedades infecciosas como para las no transmisibles. Las incluimos bajo enfermedades no transmisibles porque las consecuencias más significativas ocurren allí.

Cuadro 3C.2: Cobertura universal en salud esencial: plataforma comunitaria

Número	Nombre de la intervención	Paquetes DCP3 (número del paquete)	Prioridad temporal ^a	PMP
C1	Educación antenatal y posparto en planificación familiar	Salud materna y perinatal (1)	No urgente	
C2	Consejería a madres en la provisión de cuidados termales para recién nacidos pretérmino (baño diferido y contacto piel a piel)	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	✓
C3	Atención al trabajo de parto y al parto en mujeres de bajo riesgo por asistentes especializados, incluida resucitación neonatal básica tras el parto	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	✓
C4	Promoción de la lactancia o alimentación complementaria por trabajadores de la salud en general	Salud materna y perinatal (1) Salud infantil (2)	No urgente	
C5	Inmunización contra el toxoide tetánico entre escolares y mujeres en atención prenatal	Salud materna y perinatal (1) Salud escolar (3) Salud reproductiva (5)	No urgente	✓
C6	Educación y consejería sobre VIH para mujeres embarazadas, trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres, individuos transgénero y PVVIH y sus parejas	Salud materna y perinatal (1) VIH (6)	No urgente	
C7	En localidades con alta transmisión de paludismo, tratamiento preventivo intermitente durante el embarazo	Salud materna y perinatal (1) Enfermedad febril en adultos (8)	Continua	✓
C8	Detección y manejo de desnutrición severa aguda y referencia ante la presencia de complicaciones	Salud infantil (2)	Urgente	✓
C9	Detección y tratamiento de infecciones infantiles (GCCi), incluyendo referencia si hay signos de riesgo	Salud infantil (2)	Urgente	✓
C10	Educación en lavado de manos y disposición segura de heces infantiles	Salud infantil (2)	No urgente	✓
C11	Vacunación contra neumococo	Salud infantil (2)	No urgente	✓
C12	Vacunación contra rotavirus	Salud infantil (2)	No urgente	✓
C13	Suministro de cotrimoxazol a niños nacidos de madres VIH-positivas	Salud infantil (2)	Continua	✓
C14	Suministro de suplementos de vitamina A y zinc a niños de acuerdo con los lineamientos de la OMS, y suministro de suplementos alimenticios a mujeres y niños en hogares con riesgo alimentario	Salud infantil (2) Salud escolar (3) Salud reproductiva (5) ECV (11)	No urgente	✓
C15	Mercadeo social masivo de redes tratadas con insecticida	Salud infantil (2) Salud escolar (3) Enfermedad febril en adultos (8)	No urgente	
C16	Series de vacunación infantil (difteria, tos ferina, tétanos, polio, BCG, sarampión, hepatitis B, HiB, rubéola)	Salud infantil (2) VIH (6) TB (7) Cáncer (12) Enfermedades congénitas (15)	No urgente	✓
C17	En localidades con alta transmisión de paludismo, rociado residual en interiores (RRI) en áreas escogidas con alta transmisión y datos entomológicos sobre susceptibilidad a RRI	Salud infantil (2) Enfermedad febril en adultos (8)	No urgente	✓
C18	Educación de escolares sobre salud oral	Salud escolar (3)	No urgente	
C19	Pretamizaje de la visión por maestros; pruebas de visión y suministro de anteojos pregraduados <i>in situ</i> por especialistas de la vista	Salud escolar (3)	No urgente	
C20	Vacunación contra VPH para niñas en escuelas	Salud escolar (3) Salud reproductiva (5) VIH (6)	No urgente	✓
C21	Administración masiva de medicamentos para filariasis linfática, oncocercosis, esquistosomiasis, helmintiasis transmitidas por el suelo y tracoma, y trematodiasis de transmisión alimentaria	Salud escolar (3) ETD (9)	No urgente	✓
C22	Educación escolar sobre salud sexual, nutrición y estilos de vida saludables	Salud adolescente (4) Salud reproductiva (5) VIH (6)	No urgente	

C23	Servicios de salud amigables para adolescentes que incluyan: suministro de condones para prevenir ITS; suministro de anticoncepción reversible; tratamiento de lesiones en general y del abuso en particular, y tamizaje y tratamiento para ITS	Salud adolescente (4) VIH (6)	No urgente	
C24	Entrenamiento de habilidades para la vida en escuelas para construir competencias sociales y emocionales	Salud adolescente (4) Salud mental (13)	No urgente	
C25	Campañas de educación para la prevención de violencia de género	Salud reproductiva (5)	No urgente	
C26	En países donde es una preocupación de salud pública, prevención de MGF (puede ser para hijas de mujeres en edad reproductiva)	Salud reproductiva (5)	Continua	
C27	Suministro de suplementos de hierro y ácido fólico a mujeres embarazadas, y suministro de suplementos alimenticios o calóricos a mujeres embarazadas en hogares con inseguridad alimentaria	Salud reproductiva (5) ECV (11)	Continua	✓
C28	Pruebas y consejería comunitarias de VIH (por ejemplo, unidades móviles y pruebas en sedes específicas), con referencia o vinculación adecuada a la atención e inicio inmediato de TAR de por vida	VIH (6)	Continua	✓
C29	Pruebas y consejería domésticas de VIH en localidades con alta prevalencia, con referencia o vinculación adecuada a la atención e inicio inmediato de TAR de por vida	VIH (6)	Continua	
C30	Suministro de condones a poblaciones clave, que incluya a trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas inyectables, poblaciones transgénero y prisioneros	VIH (6)	No urgente	✓
C31	Prestación de servicios de reducción de daño, tales como equipo de inyección segura y terapia de sustitución de opioides para usuarios de drogas inyectables	VIH (6) Salud mental (13)	Continua	✓
C32	Rastreo rutinario de contactos para identificar individuos expuestos a TB y vincularlos a la atención	TB (7)	No urgente	
C33	Para paludismo debido a P. vivax, prueba de deficiencia de G6FD; si resulta normal, añadir cloroquina o cloroquina más tratamiento de 14 días de primaquina	Enfermedad febril en adultos (8)	Urgente	
C34	Llevar a cabo programas larvicidas y de gestión del agua en áreas con alta transmisión de paludismo donde los criaderos de mosquitos puedan ser identificados y atacados regularmente	Enfermedad febril en adultos (8)	No urgente	
C35	En todos los países con paludismo endémico, diagnóstico con pruebas rápidas o microscopía (incluida especiación) seguido de TCA (o la combinación de primera línea vigente)	Enfermedad febril en adultos (8)	Urgente	✓
C36	En localidades con alta transmisión de paludismo donde las pruebas rápidas y la microscopía no están disponibles, tratamiento presuntivo de enfermedad febril con TCA (casos no graves) o TCA más antibióticos (casos graves)	Enfermedad febril en adultos (8)	Urgente	✓
C37	En localidades con alta transmisión de paludismo, tratamiento preventivo intermitente en la infancia (excepto donde se suministra quimoprofilaxis estacional para paludismo)	Enfermedad febril en adultos (8)	Continua	✓
C38	En localidades con baja transmisión de paludismo, adición de dosis baja única de primaquina al tratamiento de primera línea	Enfermedad febril en adultos (8)	Urgente	
C39	En localidades con baja transmisión de paludismo, investigación de casos, detección reactiva de casos, detección proactiva de casos (incluido tamizaje masivo y tratamiento)	Enfermedad febril en adultos (8)	No urgente	
C40	En la región de Sahel, quimoprofilaxis estacional para paludismo	Enfermedad febril en adultos (8)	No urgente	✓
C41	Administración masiva de medicamentos en localidades de baja transmisión de paludismo (que incluya a grupos de alto riesgo en conglomerados geográficos o demográficos)	Enfermedad febril en adultos (8)	No urgente	
C42	Manejo de linfedema	ETD (9)	Continua	
C43	Detección temprana y tratamiento de enfermedad de Chagas, tripanosomiasis humana africana, lepra y leishmaniasis	ETD (9)	Urgente	✓
C44	Tratamiento total comunitario para pian	ETD (9)	No urgente	
C45	Identificar y referir pacientes con alto riesgo, incluidas mujeres embarazadas, niños pequeños y aquéllos con condiciones médicas subyacentes	Pandemias (10)	Urgente	
C46	En el contexto de un brote infeccioso emergente, dar asesoría y guía sobre cómo reconocer síntomas y signos tempranos y cuándo buscar atención médica	Pandemias (10)	No urgente	
C47	Rehabilitación pulmonar basada en ejercicios para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva	ECV (11)	Continua	

C48	Tratamiento autogestionado de la migraña	Salud mental (13)	No urgente
C49	Identificación temprana de envenenamiento por plomo y consejería a familias en estrategias remediales para fuentes de exposición ambiental	Lesiones (16)	No urgente
C50	Entrenamiento a padres de familias de alto riesgo, incluidas visitas domésticas de enfermeros por maltrato infantil	Lesiones (16)	Continua
C51	Intervenciones para cambio conductual WASH, tales como saneamiento total impulsado por la comunidad	Salud ambiental (17)	No urgente
C52	Programas de rehabilitación cardíaca y pulmonar	Rehabilitación (19)	Continua
C53	Intervenciones de rehabilitación para el desarrollo infantil temprano, incluidas estimulación motriz, sensorial y del lenguaje	Rehabilitación (19)	Continua
C54	Intervenciones funcionales para el autocuidado para individuos con discapacidad	Rehabilitación (19)	Continua
C55	Modificaciones ambientales individualizadas (por ejemplo, adaptaciones en una casa)	Rehabilitación (19)	Continua
C56	Prevención de área de presión e intervenciones en asientos de apoyo para usuarios de sillas de ruedas	Rehabilitación (19)	Continua
C57	Suministro y entrenamiento en el uso de productos básicos de asistencia (tales como bastones, pantallas braille y otras ayudas) y estrategias compensatorias necesarias para comunicarse y realizar actividades de la vida diaria	Rehabilitación (19)	Continua
C58	Entrenamiento y reentrenamiento para trastornos del habla, deglución, comunicación y cognición	Rehabilitación (19)	Continua
C59	Programas de entrenamiento, reentrenamiento y ejercicio que atiendan lesiones y trastornos musculoesqueléticos, incluido dolor crónico lumbar y del cuello	Rehabilitación (19)	Continua

Totales

CUSE = 59

PMP = 24

Urgente = 10

No urgente = 30

Continua = 19

a Las intervenciones *urgentes*, tales como la atención del trabajo de parto o la apendicectomía, están disponibles idealmente 24/7 cerca del domicilio de los pacientes. *No urgente* describe a pacientes que requieren intervenciones no urgentes pero esenciales —por ejemplo labio leporino y paladar hendido— que pueden ser acumuladas en tiempo y espacio, habilitando las eficiencias del alto volumen en la prestación de servicios. La atención *continua* comprende intervenciones no urgentes para atender condiciones crónicas (por ejemplo, prevención secundaria de enfermedad vascular o terapia antirretroviral para individuos VIH positivos).

TCA = terapias combinadas basadas en artemisinina; TAR = tratamiento antirretroviral; BCG = bacilo Calmette-Guérin; ECV = enfermedad cardiovascular; MGF = mutilación genital femenina; G6PD = deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (inglés); HiB = *haemophilus influenzae* tipo B; VIH = virus de inmunodeficiencia humana; VPH = virus del papiloma humano; GCCi = gestión comunitaria de casos integrada; RRI = rociado residual en interiores; ETD = enfermedades tropicales desatendidas; PVVIH = personas que viven con VIH; ITS = infecciones de transmisión sexual; TB = tuberculosis; WASH = agua, saneamiento e higiene (inglés); OMS = Organización Mundial de la Salud.

Nota: *DCP3* define las plataformas comunitarias como sigue: La plataforma comunitaria comprende esfuerzos para llevar los servicios de atención a la salud a los clientes, encontrando a la gente donde vive. Incluye una amplia variedad de mecanismos de prestación de servicios. Subplataformas específicas incluyen las siguientes: promoción y campañas de salud (tales como campañas de vacunación, desparasitación e información, educación y comunicación cara a cara); escuelas (incluidos días de salud en la escuela); y trabajadores de salud comunitarios, que pueden radicar en la comunidad pero tener vinculación con proveedores del primer nivel de atención, con lazos hacia el resto del sistema.

Cuadro 3C.3: Cobertura universal en salud esencial: plataforma de centro de salud

Número	Nombre de la intervención	Paquetes DCP3 (número de paquete)	Prioridad temporal ^a	PMP
HC1	Detección temprana y tratamiento de neumonía neonatal con antibióticos orales	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	✓
HC2	Manejo del aborto espontáneo o aborto incompleto y atención posaborto	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	✓
HC3	Manejo de la ruptura prematura de membranas en pretérmino, incluida la administración de antibióticos	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	✓
HC4	Suministro de condones y anticonceptivos hormonales, incluidos anticonceptivos de emergencia	Salud materna y perinatal (1)	Continua	✓
HC5	Consejería a madres en la prestación de cuidado canguro para recién nacidos	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	✓
HC6	Manejo de sepsis neonatal, neumonía y meningitis mediante antibióticos orales e inyectables	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	✓
HC7	Terminación farmacológica del embarazo	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	✓
HC8	PTMI de VIH (opción B+) y sífilis	Salud materna y perinatal (1) VIH (6) Enfermedades congénitas (15)	Continua	✓
HC9	Tamizaje y manejo de trastornos hipertensivos en el embarazo	Salud materna y perinatal (1) ECV (11)	Continua	
HC10	Tamizaje y manejo de la diabetes en el embarazo (diabetes gestacional o diabetes tipo II preexistente)	Salud materna y perinatal (1) ECV (11) Enfermedades congénitas (15)	No urgente	
HC11	Manejo del trabajo de parto y el parto en mujeres de bajo riesgo (BEmNOC), incluido tratamiento inicial de complicaciones obstétricas o de parto antes de la transferencia	Salud materna y perinatal (1) Cirugía (18)	Urgente	✓
HC12	Detección y tratamiento de infecciones infantiles con signos de peligro (MIEI)	Salud infantil (2)	Urgente	✓
HC13	Inicio inmediato de TAR entre todos los individuos que se sabe son VIH positivos, con monitoreo regular de la carga viral para identificación de adherencia y desarrollo de resistencia	Salud infantil (2) VIH (6)	Continua	✓
HC14	Tratamiento psicológico para trastornos del ánimo, ansiedad, TDAH y conductas disruptivas en adolescentes	Salud adolescente (4) Salud mental (13)	Continua	
HC15	Manejo de complicaciones después de MGF	Salud reproductiva (5)	No urgente	
HC16	Atención posterior a la violencia de género, que incluya consejería, suministro de anticoncepción de emergencia y referencia de respuesta a violación (médica y judicial)	Salud reproductiva (5) VIH (6)	Urgente	✓
HC17	Manejo sindrómico de infecciones comunes del tracto sexual y reproductivo (por ejemplo secreción uretral, úlcera genital y otras), de acuerdo con las guías de la OMS	Salud reproductiva (5) VIH (6)	Urgente	✓
HC18	Tamizaje oportunista para cáncer cervical mediante inspección visual o pruebas de ADN para VPH y tratamiento de lesiones precancerosas con crioterapia	Salud reproductiva (5) VIH (6) Cáncer (12) Cirugía (18)	No urgente	
HC19	Para individuos que dan positivo para hepatitis B y C, evaluación de la elegibilidad al tratamiento por prestadores de servicios entrenados seguida de inicio y monitoreo de tratamiento antiviral cuando sea indicado	VIH (6)	Continua	
HC20	Pruebas de hepatitis B y C para individuos identificados en la política nacional de pruebas (basada en la endemicidad y el nivel de riesgo), con referencia apropiada de individuos positivos a prestadores de servicios capacitados	VIH (6)	No urgente	
HC21	Notificación a las parejas y tratamiento expedito para ITS comunes, incluido el VIH	VIH (6)	Urgente	
HC22	PPrE para parejas discordantes y otros con alto riesgo de infección por VIH, tales como trabajadores sexuales (en localidades de alta prevalencia)	VIH (6)	Continua	
HC23	Pruebas iniciadas por el prestador de servicios y consejería para VIH, ITS y hepatitis para todos aquellos en contacto con el sistema de salud en localidades de alta prevalencia, incluida atención prenatal con	VIH (6)	Continua	✓

	referencia apropiada o vinculación a la atención que incluya inicio inmediato de TAR para quienes den positivo a VIH			
HC24	En la medida en que lo permitan los recursos, vacunación contra hepatitis B de poblaciones de alto riesgo, que incluyan trabajadores de la salud, UDI, HSH, contactos domésticos y personas con múltiples parejas sexuales	VIH (6) Cáncer (12)	No urgente	
HC25	Prestación de circuncisión médica masculina voluntaria en localidades con alta prevalencia de VIH	VIH (6) Cirugía (18)	No urgente	✓
HC26	Para PVVIH y niños menores de cinco años que son contactos cercanos o miembros del hogar de individuos con TB activa, realizar tamizaje de síntomas y radiografías de pecho; si no existe TB activa, suministrar terapia preventiva con isoniacida de acuerdo con las guías actuales de la OMS	TB (7)	Continua	
HC27	Diagnóstico de TB, incluida la evaluación de la resistencia a rifampicina mediante diagnóstico molecular rápido (UltraXpert), e inicio de tratamiento de primera línea de acuerdo con las guías vigentes de la OMS para TB susceptible a los antibióticos; referencia para confirmación, evaluación adicional de drogoresistencia y tratamiento de TB drogoresistente.	TB (7)	Continua	✓
HC28	Tamizaje para VIH en todos los individuos con diagnóstico de TB activa; si hay infección por VIH, comenzar (o referir a) tratamiento ARV y atención para VIH	TB (7)	Continua	✓
HC29	Tamizaje para infección por TB latente después de un nuevo diagnóstico de VIH, seguido de tamizaje anual entre PVVIH en alto riesgo de exposición a TB; inicio de terapia preventiva con isoniacida entre todos los individuos que dan positivo pero no tienen evidencia de TB activa	TB (7)	Continua	
HC30	Evaluación y manejo de fiebre en individuos clínicamente estables siguiendo las guías MIEAA de la OMS, con referencia de individuos inestables a atención hospitalaria del primer nivel	Enfermedad febril en adultos (8)	Urgente	✓
HC31	Uso focalizado de vacunas para infecciones endémicas, tales como dengue, VEJ, tifoidea, meningococo y otras	Enfermedad febril en adultos (8)	No urgente	
HC32	Suministro de redes tratadas con insecticida para niños y mujeres embarazadas que acuden a los centros de salud	Enfermedad febril en adultos (8)	No urgente	
HC33	Identificar y referir a niveles más altos de atención a pacientes con signos de enfermedad progresiva	Pandemias (10)	Urgente	
HC34	Mantener reservas y considerar el tratamiento temprano de pacientes en alto riesgo con medicamentos de terapia antiviral de acuerdo con las guías nacionales adoptadas	Pandemias (10)	No urgente	
HC35	Vacunación anual contra la influenza y vacuna neumocócica cada cinco años para individuos con enfermedad pulmonar subyacente	ECV (11)	No urgente	
HC36	Terapia combinada de largo plazo para personas con múltiples factores de riesgo para ECV, incluido el tamizaje para ECV en establecimientos comunitarios usando herramientas que no requieren laboratorio para evaluar el riesgo general de ECV	ECV (11)	Continua	
HC37	Corticosteroides inhalados y broncodilatadores en bajas dosis para asma y pacientes seleccionados con EPOC	ECV (11)	Continua	
HC38	Suministro de aspirina para todos los casos con sospecha de infarto agudo de miocardio	ECV (11)	Urgente	✓
HC39	Tamizaje y manejo de enfermedad renal albuminúrica con iECA o BRA, incluido el tamizaje focalizado entre personas con diabetes	ECV (11)	Continua	
HC40	Tamizaje y manejo de diabetes entre adultos en riesgo, incluido control glicémico, manejo de presión sanguínea y lípidos y cuidado consistente de los pies	ECV (11)	Continua	✓
HC41	Profilaxis secundaria con penicilina para fiebre reumática o enfermedad reumática del corazón confirmada	ECV (11)	Continua	✓
HC42	Tratamiento de faringitis aguda en niños para prevenir fiebre reumática	ECV (11)	Urgente	✓
HC43	Manejo de largo plazo de enfermedad isquémica del corazón, accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica con aspirina, betabloqueadores iECA y estatinas (según indicaciones) para reducir el riesgo de eventos posteriores	ECV (11)	Continua	✓
HC44	Manejo médico de insuficiencia cardíaca con diuréticos, betabloqueadores, iECA y antagonistas mineralocorticoides	ECV (11)	Continua	✓
HC45	Tamizaje oportunista para hipertensión para todos los adultos e inicio de tratamiento entre individuos con hipertensión grave y/o múltiples factores de riesgo	ECV (11)	Continua	

HC46	Consejería sobre cesación del tabaco y uso de terapia de reemplazo de nicotina en ciertas circunstancias	ECV (11) Cáncer (12)	Continua	
HC47	Cuidados paliativos esenciales y medidas de control del dolor, incluida morfina oral de liberación inmediata y medicamentos para síntomas asociados	Cáncer (12) Cuidados paliativos (20)	Continua	✓
HC48	Intervenciones para apoyar a los cuidadores de pacientes con demencia	Salud mental (13)	Continua	
HC49	Manejo del trastorno bipolar mediante el uso de medicamentos estabilizadores del estado de ánimo y tratamiento psicosocial	Salud mental (13)	Continua	✓
HC50	Manejo de trastornos de la depresión y ansiedad con terapia psicológica y antidepressiva genérica	Salud mental (13)	Continua	✓
HC51	Manejo de epilepsia, incluida la estabilización aguda y el manejo a largo plazo con antiepilépticos genéricos	Salud mental (13)	Continua	✓
HC52	Manejo de la esquizofrenia mediante medicamentos antipsicóticos genéricos y tratamiento psicosocial	Salud mental (13)	Continua	✓
HC53	Tamizaje e intervención breve para trastornos por el consumo de alcohol	Salud mental (13) Lesiones (16)	No urgente	
HC54	Programas de ejercicio para lesiones y trastornos en extremidades superiores	Musculoesqueléticos (14)	Continua	
HC55	Suplementación con calcio y vitamina D para intervención primaria por osteoporosis para individuos en alto riesgo	Musculoesqueléticos (14)	Continua	
HC56	Tamizaje focalizado para pérdida congénita de la audición para niños en alto riesgo, mediante pruebas de emisiones otoacústicas	Enfermedades congénitas (15)	No urgente	
HC57	Extracción dental	Cirugía (18)	No urgente	
HC58	Drenaje de abscesos dentales	Cirugía (18)	No urgente	
HC59	Drenaje de abscesos superficiales	Cirugía (18)	Urgente	✓
HC60	Manejo de fracturas sin desplazamiento	Cirugía (18)	Urgente	
HC61	Resucitación con medidas de soporte vital básico	Cirugía (18)	Urgente	✓
HC62	Sutura de laceraciones	Cirugía (18)	Urgente	
HC63	Tratamiento de caries	Cirugía (18)	No urgente	
HC64	Manejo básico de lesiones y trastornos musculoesqueléticos y neurológicos, tales como la prescripción de ejercicios simples y suministro de cabestrillos y yeso	Rehabilitación (19)	Continua	
HC65	Revisión de prótesis, ortesis y férulas, con referencia a hospital si es necesario	Rehabilitación (19)	Continua	
HC66	Apoyo psicosocial y servicios de consejería para individuos con problemas de salud graves, complejos o limitantes de la vida y sus cuidadores	Cuidados paliativos (20)	Continua	
HC67	Cuidados paliativos expandidos y medidas de control del dolor, incluida la prevención y alivio de todos los síntomas físicos y psicológicos de sufrimiento	Cuidados paliativos (20)	Continua	
HC68	Servicios de patología en centros de salud	Patología (21)	No urgente	
Totals				
	CUSE = 68			
	PMP = 31			
	Urgente = 19			
	No urgente = 16			
	Continua = 33			

a Las intervenciones *urgentes*, tales como la atención del trabajo de parto o la apendicectomía, están disponibles idealmente 24/7 cerca del domicilio de los pacientes. *No urgente* describe a pacientes que requieren intervenciones no urgentes pero esenciales —por ejemplo labio leporino y paladar hendido— que pueden ser acumuladas en tiempo y espacio, habilitando las eficiencias del alto volumen en la prestación de servicios. La atención *continua* comprende intervenciones no urgentes para atender condiciones crónicas (por ejemplo, prevención secundaria de enfermedad vascular o terapia antirretroviral para individuos VIH positivos).

iECA = inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina; TDAH = trastorno de déficit de atención con hiperactividad; BRA = bloqueadores de los receptores de angiotensina; TAR = tratamiento antirretroviral; ARV = antirretroviral; BEmNOC = atención básica de emergencia obstétrica y del recién nacido (inglés); EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ECV = enfermedad cardiovascular; ADN = ácido desoxirribonucleico; MGF = mutilación genital femenina; VIH = virus de inmunodeficiencia humana; MIEAA = manejo integrado de enfermedad en adolescentes y adultos; MIEI = manejo integrado de la enfermedad infantil; VEJ = virus de la encefalitis japonesa; HSH = hombres que tienen sexo con hombres; PVVIH = personas que viven con VIH; PTMI = prevención de la transmisión maternoinfantil; UDI = usuarios de drogas inyectables; ITS = infecciones de transmisión sexual; TB = tuberculosis; OMS = Organización Mundial de la Salud.

Nota: *DGP3* define plataformas de centro de salud como sigue: El nivel del centro de salud captura dos tipos de establecimiento. El primero es un establecimiento de salud de mayor capacidad con un médico u oficial clínico a cargo y frecuentemente una partera para prestar atención médica básica, cirugía menor, planificación familiar y servicios para el embarazo, así como alumbramiento seguro para partos sin complicaciones. El segundo es un establecimiento de menor capacidad (por ejemplo, clínicas de salud, farmacias, consultorios dentales, etc...) con un(a) enfermero(a) o trabajador de la salud de nivel medio a cargo, que brinda servicios en localidades de pocos recursos y frecuentemente remotas.

Cuadro 3C.4: Cobertura universal en salud esencial: plataforma de hospital de primer nivel

Número	Nombre de la intervención	Paquetes DCP3 (número de paquete)	Prioridad temporal ^a	PMP
FLH1	Detección y manejo de restricción al crecimiento fetal	Salud materna y perinatal (1)	No urgente	
FLH2	Inducción de labor postérmino	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	✓
FLH3	Manejo de ictericia con fototerapia	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	✓
FLH4	Manejo de eclampsia con sulfato de magnesio, incluida estabilización inicial en los centros de salud	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	✓
FLH5	Manejo de sepsis materna, incluida detección temprana en los centros de salud	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	✓
FLH6	Manejo de complicaciones del recién nacido, meningitis neonatal y otras infecciones graves que requieran atención de soporte continua (tal como fluidos intravenosos u oxígeno)	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	✓
FLH7	Manejo de labor pretérmino con corticosteroides, incluida detección temprana en los centros de salud	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	✓
FLH8	Manejo de labor y parto en mujeres en riesgo alto, incluido parto instrumental (CEmNOC)	Salud materna y perinatal (1) Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH9	Cirugía para embarazo ectópico	Salud materna y perinatal (1) Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH10	Terminación quirúrgica del embarazo mediante aspiración manual por vacío y dilatación y legrado	Salud materna y perinatal (1) Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH11	Atención de soporte completa para infecciones infantiles graves con signos de peligro	Salud infantil (2)	Urgente	✓
FLH12	Manejo de desnutrición aguda severa asociada con infección grave	Salud infantil (2)	Urgente	✓
FLH13	Detección temprana y tratamiento de cáncer cervical en etapa temprana	Salud reproductiva (5) VIH (6) Cáncer (12)	Continua	✓
FLH14	Inserción y remoción de anticonceptivos de largo plazo	Salud reproductiva (5) Cirugía (18)	No urgente	✓
FLH15	Ligadura de trompas	Salud reproductiva (5) Cirugía (18)	No urgente	✓
FLH16	Vasectomía	Salud reproductiva (5) Cirugía (18)	No urgente	✓
FLH17	Referencia de casos de fracaso en el tratamiento para pruebas de susceptibilidad a medicamentos; enrolamiento de casos de TB-MDR en tratamiento de acuerdo con lineamientos de la OMS (ya sea régimen corto o largo)	TB (7)	Continua	✓
FLH18	Evaluación y manejo de fiebre en individuos inestables clínicamente de acuerdo con guías MIEAA de la OMS, que incluya tratamiento empírico con antimicrobianos parenterales y antipalúdicos y medidas de resucitación para choque séptico	Enfermedad febril en adultos (8)	Urgente	✓
FLH19	Manejo de paludismo grave, que incluya detección temprana y suministro de artesunato rectal en establecimientos comunitarios, seguido de artesunato parenteral y tratamiento completo TCA	Enfermedad febril en adultos (8)	Urgente	✓
FLH20	Manejo de síndromes coronarios agudos con aspirina, heparina no fraccionada y trombolíticos genéricos (cuando se indique)	ECV (11)	Urgente	
FLH21	Manejo de isquemia crítica de miembro con heparina no fraccionada y revascularización donde esté disponible, con amputación como último recurso	ECV (11)	Urgente	
FLH22	Manejo de complicaciones agudas de asma y EPOC mediante esteroides sistémicos, betaagonistas inhalados y, si se indica, antibióticos orales y terapia de oxígeno	ECV (11)	Urgente	
FLH23	Manejo médico de insuficiencia cardíaca aguda	ECV (11)	Urgente	✓
FLH24	Manejo de obstrucción intestinal	Cáncer (12) Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH25	Suplementación con calcio y vitamina D para prevención secundaria de osteoporosis	Musculoesquelético (14)	Continua	
FLH26	Terapia combinada, incluidos corticosteroides en dosis bajas y medicamentos antiinflamatorios modificadores de la enfermedad	Musculoesquelético (14)	Continua	✓

genéricos (incluido el metotrexato), para individuos con artritis reumatoide moderada a grave

FLH27	En localidades donde la enfermedad de célula falciforme es una preocupación de salud pública, tamizaje universal a recién nacidos seguido de profilaxis estándar contra infecciones bacterianas y paludismo	Trastornos congénitos (15)	No urgente	✓
FLH28	En localidades donde ciertos trastornos monogénicos son una preocupación de salud pública (por ejemplo las talasemias), identificación retrospectiva de portadores más tamizaje prospectivo (premarital) y consejería para reducir las tasas de concepción	Trastornos congénitos (15)	No urgente	
FLH29	Tamizaje universal a recién nacidos para trastornos endocrinos o metabólicos congénitos (por ejemplo, hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria) que tienen tasas altas de incidencia y para los cuales el tratamiento de largo plazo es factible en localidades de escasos recursos	Trastornos congénitos (15)	No urgente	✓
FLH30	Manejo de síndromes de intoxicación/envenenamiento mediante agentes ampliamente disponibles, p.ej. carbón activado, naloxona, bicarbonato, antisuero	Lesiones (16)	Urgente	
FLH31	Apendicectomía	Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH32	Parto vaginal asistido mediante ventosa o fórceps	Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH33	Trepanación para aliviar la presión intracraneal elevada aguda	Cirugía (18)	Urgente	
FLH34	Colostomía	Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH35	Escarotomía o fasciotomía	Cirugía (18)	Urgente	
FLH36	Reducción de fracturas y colocación de fijador externo y uso de tracción para fracturas	Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH37	Tratamiento de hernias, incluida cirugía de emergencia	Cirugía (18)	No urgente	✓
FLH38	Histerectomía por ruptura uterina o hemorragia posparto intratable	Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH39	Irrigación y desbridamiento de fracturas expuestas	Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH40	Manejo de osteomielitis, incluido desbridamiento quirúrgico para casos refractarios	Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH41	Manejo de la artritis séptica	Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH42	Alivio de la obstrucción urinaria por cateterización o cistostomía suprapúbica	Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH43	Extracción de la vesícula biliar, incluida cirugía de emergencia	Cirugía (18)	No urgente	
FLH44	Reparación de perforaciones (por ejemplo, úlcera péptica perforada, perforación ileal tífica)	Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH45	Resucitación con medidas de soporte vital avanzadas, que incluyen vía aérea quirúrgica	Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH46	Injerto básico de piel	Cirugía (18)	No urgente	
FLH47	Cirugía para hidrocele por filariasis	Cirugía (18)	No urgente	✓
FLH48	Laparotomía por trauma	Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH49	Amputaciones por trauma	Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH50	Drenaje intercostal	Cirugía (18)	Urgente	✓
FLH51	Evaluación, suministro y entrenamiento en el uso de productos de asistencia, incluidos dispositivos de asistencia para la audición	Rehabilitación (19)	Continua	
FLH52	Terapia de compresión para amputaciones, quemaduras y trastornos vasculares o linfáticos	Rehabilitación (19)	Continua	
FLH53	Evaluación y manejo crítico de la disfunción de la deglución	Rehabilitación (19)	Urgente	
FLH54	Fabricación, equipamiento y entrenamiento en el uso de prótesis, ortesis y férulas	Rehabilitación (19)	Continua	
FLH55	Evaluación inicial, prescripción y suministro de intervenciones individualizadas para déficits musculoesqueléticos, cardiopulmonares, neurológicos, del habla y la comunicación, y cognitivos, incluido el entrenamiento en preparación para el alta	Rehabilitación (19)	Urgente	
FLH56	Actividades de movilización después de la enfermedad o lesión aguda	Rehabilitación (19)	Urgente	
FLH57	Prevención y alivio del sufrimiento refractario y dolor agudo relacionados con cirugía, lesión grave u otros problemas de salud severos, complejos o limitantes de la vida	Palliative care (20)	Urgente	✓
FLH58	Servicios de patología en hospitales de primer nivel	Patología (21)	No urgente	
Totales	CUSE = 58 PMP = 40 Urgente = 39 No urgente = 12 Continua = 7			

a Las intervenciones *urgentes*, tales como la atención del trabajo de parto o la apendicectomía, están disponibles idealmente 24/7 cerca del domicilio de los pacientes. *No urgente* describe a pacientes que requieren intervenciones no urgentes pero esenciales —por ejemplo labio leporino y paladar hendido— que pueden ser acumuladas en tiempo y espacio, habilitando las eficiencias del alto volumen en la prestación de servicios. La atención *continua* comprende intervenciones no urgentes para atender condiciones crónicas (por ejemplo, prevención secundaria de enfermedad vascular o terapia antirretroviral para individuos VIH positivos).

TCA = terapias combinadas basadas en artemisinina; CEmNOC = atención comprehensiva de emergencia al recién nacido y obstétrica (inglés); EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ECV = enfermedad cardiovascular; VIH = virus de inmunodeficiencia humana; MIEAA = manejo integrado de enfermedad en adolescentes y adultos; TB-MDR = tuberculosis multidrogorresistente; TB = tuberculosis; OMS = Organización Mundial de la Salud.

Nota: *DCP3* define las plataformas de hospital de primer nivel como sigue: Un hospital de primer nivel es un establecimiento con la capacidad de realizar cirugías y proveer atención al paciente hospitalizado. Esta plataforma incluye también atención ambulatoria por especialistas y servicios de patología de rutina que no pueden brindarse fácilmente en los niveles más bajos, tales como el tamizaje de recién nacidos. *DCP3* afirma que un objetivo primario para todos los países a ser alcanzado durante la era de los ODS podría ser asegurar que la mayoría de los pacientes tengan acceso a hospitales de primer nivel de alta calidad, con todos los recursos. Un objetivo que, aunque es aspiracional, podría ser realizable para 2030.

Cuadro 3C.5: Cobertura universal en salud esencial: plataformas de hospital de referencia y especialidad

Número	Nombre de la intervención	Paquetes DCP3 (número de paquete)	Prioridad temporal ^a	PMP
RH1	Atención de soporte total para recién nacidos pretérmino	Salud materna y perinatal (1)	Urgente	
RH2	Servicios especializados en TB, incluido manejo de fracaso en el tratamiento para TB-MDR y XDR y cirugía para TB	TB (7)	Continua	
RH3	Manejo de enfermedad febril refractaria, incluido diagnóstico etiológico en laboratorio microbiológico de referencia	Enfermedad febril en adultos (8)	Urgente	✓
RH4	Manejo de insuficiencia respiratoria aguda debida a complicaciones agudas de asma y EPOC; en EPOC, uso preferencial de presión positiva de dos niveles de vías respiratorias	ECV (11)	Urgente	
RH5	Tamizaje de retinopatía vía telemedicina, seguido de tratamiento mediante fotocoagulación láser	ECV (11)	Continua	
RH6	Uso de intervención coronaria percutánea para infarto agudo de miocardio, donde los recursos lo permitan	ECV (11)	Urgente	
RH7	Tratamiento de cáncer de mama en etapa temprana con los enfoques multimodales apropiados (incluida quimioterapia genérica), con intención curativa, para casos detectados por examen clínico en centros de salud y hospitales de primer nivel	Cáncer (12)	Continua	✓
RH8	Tratamiento de cáncer colorrectal en etapa temprana con los enfoques multimodales apropiados (incluida quimioterapia genérica), con intención curativa, para casos detectados por examen clínico en centros de salud y hospitales de primer nivel	Cáncer (12)	Continua	✓
RH9	Tratamiento de cánceres infantiles en etapa temprana (tales como linfomas de Burkitt y Hodgkin, leucemia linfoblástica aguda, retinoblastoma y tumor de Wilms) con intención curativa, en unidades cancerológicas pediátricas u hospitales	Cáncer (12)	Continua	✓
RH10	Reparación quirúrgica optativa de lesiones ortopédicas comunes (por ejemplo, meniscos y desgarres de ligamentos) en individuos con limitación funcional grave	Musculoesquelético (14)	No urgente	✓
RH11	Manejo urgente y definitivo de lesiones ortopédicas (por ejemplo, con cirugía de reducción abierta y fijación interna)	Musculoesquelético (14)	Urgente	✓
RH12	Reparación de labio leporino y paladar hendido	Trastornos congénitos (15) Cirugía (18)	No urgente	✓
RH13	Reparación de pie equinovaro	Trastornos congénitos (15) Cirugía (18)	No urgente	
RH14	Extracción de cataratas e inserción de lentes intraoculares	Cirugía (18)	No urgente	✓
RH15	Reparación de malformaciones anorrectales y enfermedad de Hirschsprung	Cirugía (18)	No urgente	
RH16	Reparación de fistula obstétrica	Cirugía (18)	No urgente	✓
RH17	Inserción de shunt para hidrocefalia	Cirugía (18)	No urgente	
RH18	Cirugía para triquiasis tracomatosa	Cirugía (18)	No urgente	✓
RH19	Servicios de patología hospitalaria a nivel de referencia	Patología (21)	No urgente	
RH20	Servicios de patología especializados	Patología (21)	No urgente	
Totales	<p>CUSE = 20 PMP = 10 Urgente = 5 No urgente = 10 Continua = 5</p>			